

RWTOP

MEIN STEINREICH

FASZINIERENDE VIELFALT AUS BETON



SCHUTZGEBÜHR: 2,50 EURO

PFLASTER

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

RWTop-Pflaster Alaska Klimastein	2-3
RWTop-Pflaster Alaska & Alaska Öko	4
Wunderwerk-Pflaster Malibu & Malibu Aqua	6
Wunderwerk-Pflaster Manhattan	7
RWTop-Pflaster Baunatal	8
RWTop-Pflaster Hünfeld - Öko	9
RWTop-Pflaster Smartton / Smartton - Aqua	10-11
RWTop-Pflaster Eliton / Eliton - Aqua	12-13
RWTop-Pflaster Eschwege	14
RWTop-Pflaster Nordhausen	15
RWTop-Pflaster Neustadt & Neustadt Öko	16
RWTop-Pflaster Wetter - Öko	17
RWTop-Pflaster Hildesheim	18-19
RWTop-Pflaster Kassel	20
RWTop-Pflaster Jena Öko	21
RWTop-Pflaster Weilburg	22
RWTop-Pflaster Geisa Antik	24

MEDITERRANE TÖNE

RWTop-Pflaster Weilburg	23
RWTop-Pflaster Geisa Antik	25
RWTop-Pflaster Göttingen	26-27
RWTop-Pflaster Weimar	28
RWTop-Pflaster Erfurt	29
RWTop-Pflaster Neustadt & Neustadt Öko	30
RWTop-Pflaster Wetter - Öko	31
RWTop-Pflaster Eschwege	32
RWTop-Pflaster Nordhausen	33
RWTop-Pflaster Smartton / Smartton - Aqua	34-35
RWTop-Pflaster Eliton	36
RWTop-Pflaster Eliton - Aqua	37
RWTop-Pflaster Hünfeld - Öko	38

TERRASSENPLATTEN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

RWTop-Terrassenplatte Alaska	5
RWTop-Terrassenplatte Zwickau	40
RWTop-Terrassenplatte Smartton SE	42-45
RWTop-Terrassenplatte Eliton	48-49
Rekers-Terrassenplatte Palais Platte	50
RWTop-Terrassenplatte Heuchelheim	52
Wunderwerk-Terrassenplatte WW Panama	54-55
Wunderwerk-Terrassenplatte Malibu	56-58
Wunderwerk-Terrassenplatte Amsterdam	60
RWTop-Terrassenplatte Baunatal	61

MEDITERRANE TÖNE

RWTop-Terrassenplatte Zwickau	41
RWTop-Terrassenplatte Smartton SE	46
RWTop-Terrassenplatte Eliton	47
Rekers-Terrassenplatte Palais Platte	51
RWTop-Terrassenplatte Heuchelheim	53
Wunderwerk-Terrassenplatte Malibu	59
RWTop-Terrassenplatte Eichenzell	62

MAUERN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

RWTop-Mauer Halle	64
RWTop-Mauer Gera	66
FCN-Mauer Santuro Mini	68
RWTop-Mauer Leipzig	70
RWTop-Mauer Wolfen	72
RWTop-Mauer Eisenach	74
RWTop-Mauer Meiningen	76
FCN-Santuro Wechselschichtmauer	78
Rinn-Mauer Bayfield	80
Rinn-Mauer York	81
RWTop-Mauer Geisa	82
FCN-Mauer Paredo	84-85
RWTop-Mauer Hanau	86-87

MEDITERRANE TÖNE

RWTop-Mauer Halle	65
RWTop-Mauer Gera	67
FCN-Mauer Santuro Mini	69
RWTop-Mauer Leipzig	71
RWTop-Mauer Wolfen	73
RWTop-Mauer Eisenach	75
RWTop-Mauer Meiningen	77
FCN-Santuro Wechselschichtmauer	78-79
Rinn-Mauer Bayfield	80
Rinn-Mauer York	81
RWTop-Mauer Geisa	82-83
FCN-Mauer Paredo	84-85



**IN 3 SCHRITTEN
ZUM PRODUKT**

- 1. QR-Code scannen**
- 2. Standort im Shop auswählen**
- 3. Preis und Verfügbarkeit checken**



PFLASTER

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

RWTop-Pflaster Alaska Klimastein	2-3
RWTop-Pflaster Alaska & Alaska Öko	4
Wunderwerk-Pflaster Malibu & Malibu Aqua	6
Wunderwerk-Pflaster Manhattan	7
RWTop-Pflaster Baunatal	8
RWTop-Pflaster Hünfeld - Öko	9
RWTop-Pflaster Smartton / Smartton - Aqua	10-11
RWTop-Pflaster Eliton / Eliton - Aqua	12-13
RWTop-Pflaster Eschwege	14
RWTop-Pflaster Nordhausen	15
RWTop-Pflaster Neustadt & Neustadt Öko	16
RWTop-Pflaster Wetter - Öko	17
RWTop-Pflaster Hildesheim	18-19
RWTop-Pflaster Kassel	20
RWTop-Pflaster Jena	21
RWTop-Pflaster Weilburg	22
RWTop-Pflaster Geisa Antik	24

MEDITERRANE TÖNE

RWTop-Pflaster Weilburg	23
RWTop-Pflaster Geisa Antik	25
RWTop-Pflaster Göttingen	26-27
RWTop-Pflaster Weimar	28
RWTop-Pflaster Erfurt	29
RWTop-Pflaster Neustadt & Neustadt Öko	30
RWTop-Pflaster Wetter - Öko	31
RWTop-Pflaster Eschwege	32
RWTop-Pflaster Nordhausen	33
RWTop-Pflaster Smartton / Smartton - Aqua	34-35
RWTop-Pflaster Eliton	36
RWTop-Pflaster Eliton - Aqua	37
RWTop-Pflaster Hünfeld - Öko	38

RW^{TOP}-PFLASTER ALASKA KLIMASTEIN

Klimastein mit Color Protect Oberfläche

101A



Der neue Klimastein wird nicht nur mit weniger Zement (siehe Seite 3) hergestellt, sondern ist auch mit dem "Color Protect" Farbschutz ausgestattet.

Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, die Oberflächen behalten ihre Farbkraft und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 182 kg/m²

Nummer **Maße (L x B x H)** **Farbe**

2308710 gemischt gletschergrau

Mehrformat 6 Formate: 15 x 20 / 15 x 27 / 15 x 33 / 19 x 22 / 19 x 27 / 19 x 31 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



gletschergrau



Hergestellt von
RINN

90 %
Zement-Reduktion

65 %
CO₂-Einsparung

**KLIMA
STEIN**



Der Rinn Klimastein



90 % weniger Zement
65 % CO₂-Einsparung
100 % recycelbar
100 % belastbar

www.rinn.net/klimastein

RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.

Ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz



www.blauer-engel.de/uz216


Seit Jahrzehnten sind wir Spezialisten darin, gute Steine herzustellen.

Wir sind vor allem auch Pionier, wenn es darum geht, Steine nachhaltig und klimafreundlich zu produzieren. Jetzt präsentieren wir mit unserem Klimastein einen Stein, der (fast) ohne Zement auskommt und der daher einen **signifikant niedrigeren CO₂-Fußabdruck** hat.

Zementfreie mineralische Bindemittel ersetzen Zement im Beton

Konventionelle Betonsteine emittieren im Schnitt etwa 25 kg CO₂/m². Mit dem zementreduzierten Rinn Klimastein konnten wir diesen Wert auf 8,7 kg* CO₂/m² senken. Somit **reduziert sich der CO₂-Ausstoß** bei der Herstellung **um fast 65 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt!**

Der Vorsatzbeton macht die optischen und haptischen Eigenschaften des Steins aus (Oberfläche, Farbe, Kantenform, Rutschfestigkeit etc.)



Vorsatzbeton: mit Zement **10%**

Kernbeton: zementfrei

Der Zement wird durch mineralische Bindemittel ersetzt. Diese verursachen keine oder nur wenige CO₂-Emissionen

0%
ZEMENT

*vorläufig, Wert in Verifizierung

RW^{TOP}-PFLASTER ALASKA

Besticht durch Klarheit und Gestaltungsvielfalt

100



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche,
Microfase und 2,5 mm Stabilisatoren.
Rollgeräuscharme Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 182 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2099793	16 x 16 x 8 cm	gletschergrau
2099792	24 x 16 x 8 cm	gletschergrau

Hergestellt von
RINN

Variante: Alaska Öko 101


Fugen: Anteil ca. 8 %, Breite 10 mm,
Wasserdurchlässigkeit 7733 l/(s x ha)
Entwässerung über Längsfuge



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 176 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2124684	24 x 16 x 8 cm	gletschergrau

Hergestellt von
RINN





RW^{TOP}-PLATTE ALASKA

Für den lockeren Stil und eine mediterrane Gestaltung

102




Mit Microfase und geraden Kanten, mit 1 mm Stabilisatoren. Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage, mit eingefärbter Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 6,5 cm | Gewicht: 141 kg/m²
PKW befahrbar

Hergestellt von
RINN

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2214730	gemischt	gletschergrau
3 Formate: 52,5 x 35 / 35 x 35 / 17,5 x 35 cm (Einzelformate nicht erhältlich)		



WUNDERWERK -PFLASTER

est. 1964

MALIBU

Natürliche Schönheit trifft filigranen Naturstein-Look

504 / 504A



Pflastersteine: fein-kugelgestrahltes Pflaster leicht nuancierte Optik in modernen Grautönen, Minifase R5/2 mm, frost-/tausalzbeständig, Rutschhemmung R13

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2285686	30 x 20 x 8 cm	grau nuanciert
2285687	30 x 20 x 8 cm	anthrazit nuanciert

Variante: Malibu Aqua


505/505a

Öko Variante mit 5 mm Sickerfuge



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²


Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2294122	30 x 20 x 8 cm	grau nuanciert
2294121	30 x 20 x 8 cm	anthrazit nuanciert



grau n.



anthrazit n.





WUNDERWERK **-PFLASTER**
est. 1964
MANHATTAN BAHNENVERBAND

Funkelnde Oberfläche, modern und minimalistisch

180C/180D / 180E



Moderner Vorsatz mit Glimmereffekt, werkseitig schutzimprägniert, gerade Kantenführung, Microfase.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 185 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2243457	gemischt	hellgrau
2243458	gemischt	mittelgrau
2243459	gemischt	anthrazit

Bahnenverband 4 Formate: 50 x 16 / 50 x 11,5 / 37,5 x 16 / 37,5 x 11,5 x 8 cm
 (Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER BAUNATAL

Pure Eleganz und dezent im Design

105 / 105A / 105B



Elegant und modern ist unser Baunatalpflaster. Mit 3 Farben haben Sie viele Möglichkeiten zum Kombinieren. Sie können auch alle 3 Farben miteinander mischen.

Neu ist die passende Terrassenplatte Baunatal auf Seite 61.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269150	40 x 20 x 8 cm	hellgrau
2269151	40 x 20 x 8 cm	mittelgrau
2269152	40 x 20 x 8 cm	dunkelgrau



Hergestellt von
FCN
BETONLEBENSWEISE





RW^{TOP}-PFLASTER HÜNFELD

Stark und äußerst belastbar

183/183A/183D




Hochwertig, widerstandsfähige Oberfläche, Verschiebeschutz an allen Seitenflächen, mit leichter Fase, umweltfreundliche PE-Beschichtung bei den Farben Anthrazit, Muschelkalk und Weiß-Schwarz.

Versickerung durch die Fuge,
Abflusswert C=0,3.




Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 161 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2261153	30 x 20 x 8 cm	grau
2261204	30 x 20 x 8 cm	anthrazit
2296447	30 x 20 x 8 cm	weiß-schwarz



grau



anthrazit



weiß-schwarz



RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON

Samtig anmutende Steinoberfläche

178/178A/178C



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2214682	30 x 15 x 8 cm	anthrazit-grau nuanciert
2214684	30 x 15 x 8 cm	anthrazit
2214685	30 x 15 x 8 cm	hellgrau nuanciert

Variante: Smartton Aqua 178L/178O

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm.



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2261981	30 x 15 x 8 cm	anthrazit-grau nuanciert
2261983	30 x 15 x 8 cm	anthrazit



RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON AQUA-BAHNENVERBAND

Samtig anmutende Steinoberfläche

180/180A



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.

Durch die satinierte Oberfläche entsteht ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches Ihren Hof besonders hochwertig aussehen lässt und sich deutlich vom normalen Betonpflaster unterscheidet. Durch die samtige Oberfläche entsteht ein tolles Laufgefühl.


Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm.



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2308465	gemischt	anthrazit-grau nuanciert
2308466	gemischt	anthrazit

Mehrformat 4 Formate: 12,5 x 15 / 15 x 15 / 15 x 25 / 15 x 30 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON LANGFORMAT

Elegante Linienführung

179/179A/179C



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.

Durch die satinierte Oberfläche entsteht ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches Ihren Hof besonders hochwertig aussehen lässt und sich deutlich vom normalen Betonpflaster unterscheidet. Durch die samtige Oberfläche entsteht ein tolles Laufgefühl.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2214686	gemischt	anthrazit-grau nuanciert
2214688	gemischt	anthrazit
2269093	gemischt	hellgrau nuanciert

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12/30 x 12/35 x 12/30 x 16/40 x 16/50 x 16 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON MEHRFORMAT

Hochwertig und anmutig

111A/111C



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.

Durch die satinierte Oberfläche entsteht ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches Ihren Hof besonders hochwertig aussehen lässt und sich deutlich vom normalen Betonpflaster unterscheidet. Durch die samtige Oberfläche entsteht ein tolles Laufgefühl.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2243494	gemischt	anthrazit-grau nuanciert
2243496	gemischt	anthrazit

Mehrformat 4 Formate: 15 x 15/15 x 22,5/15 x 30/30 x 30 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113A




Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast.

Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt. Hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269041	30 x 20 x 8 cm	anthrazit-grau nuanciert



anthrazit-grau n.



RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

AQUA SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113E/113F




Mit ELITON AQUA schaffen Sie nicht nur schöne Terrassen oder Auffahrten, sondern managen clever Ihre Wasserverwaltung. Die ELITON-Steine zeichnen sich durch ihre gestrahlte Oberfläche aus, was zu einer angenehm rauen Oberfläche und einer einzigartigen Farbechtheit führt.

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm.




Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²


Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2309961	30 x 15 x 8 cm	anthrazit-grau
2309963	30 x 15 x 8 cm	anthrazit



anthrazit-grau



anthrazit





RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA · LANGFORMAT

Widerstandsfähig und farbecht

112A / 112C / 112D



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, wodurch diese ebenflächig samtig angehaut wird. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2269094	gemischt	grau nuanciert
2269095	gemischt	anthrazit
2243498	gemischt	anthrazit-grau nuanciert

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12 / 30 x 12 / 35 x 12 / 30 x 16 / 40 x 16 / 50 x 16 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113D / 113C



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt. Hierdurch wird diese ebenflächig samtig angehaut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²


Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2269104	30 x 20 x 8 cm	grau nuanciert
2269043	30 x 20 x 8 cm	anthrazit



RW^{TOP}-PFLASTER ESCHWEGE

Für prägnante Flächenbilder

182



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm,
geradlinige Kanten, werkseitig imprägniert,
Microfase.

Versickerungsleistung > 270 l (sha)



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214656	gemischt	anthrazit-grau nuanciert
10 Formate: 33x15 / 36x15 / 23x15 / 27x15 / 39x27 / 34x27 / 46x27 / 44x21 / 36x21 / 39x21 cm (14 Steine in Kombiform / Einzelformate nicht erhältlich)		





RW^{TOP}-PFLASTER NORDHAUSEN

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

192



Zeitlos schlicht im modernen 30 x 15 x 8 cm Format.
Einfach zu verlegen. Egal ob im Mauer-, Parkett-,
Block- oder Längsverband.


Zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
> 4 mm, werkseitig imprägniert, Microfase

Versickerungsleistung 270l/(sha)



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243454	30 x 15 x 8 cm	grau-anthrazit nuanciert



RW^{TOP}-ÖKO PFLASTER NEUSTADT MIX

Multiformat – eine Lage, alle Formate

191



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm, Microfase, werkseitig imprägniert. Durch 4 verschiedene Steinformate ist die Verlegung als "Reihenverband" oder "wilder Verband" möglich.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2243412	gemischt	grau-anthrazit nuanciert

4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)

Variante: Neustadt Öko

191B

Umlaufende Abstandshalter bieten optimale Versickerungsleistung 270l/(sha).



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 175 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269127	gemischt	grau-anthrazit nuanciert

4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





RW^{TOP}-PFLASTER WETTER - ÖKO

Der Umwelt zuliebe

107



Mit seinen modernen Farbtönen und dem ansprechenden Mehrsteinsystem überzeugt das Pflaster in eleganten Reihen oder wilden Verbänden. Dank der angeformten Doppelnocken ist eine Fläche mit dem RWTop Wetter Pflaster besonders verschiebesicher und somit die perfekte Wahl für Einfahrten und PKW-Parkflächen.

Angeformter Abstandhalter für 6 mm umlaufende Dränfuge. Versickerungsleistung: 270 l/sha



Steinstärke: 6 und 8 cm | Gewicht: 130 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269128	gemischt 6 cm	anthrazit-weiß
2308378	gemischt 8 cm	anthrazit-weiß

3 Formate: 27 x 13,5 / 20,3 x 13,5 / 13,5 x 13,5 cm
(Einzelabnahme nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER HILDESHEIM KLEINMIX

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

103



1 Farbe, 3 Formate – Das ist unser Pflaster „Hildesheim“ in der angesagten Farbe „nordisch-grau dunkel“.


Suchen Sie sich Ihr passendes Format aus. Ob „Kleinmix“, „Einzelformat“ oder unser neues Format „Großmix“ – wir beraten Sie gerne.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer Maße (L x B x H) Farbe

2166076 gemischt nordisch-grau dunkel

3 Formate: 14 x 15 / 18 x 15 / 22 x 15 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER HILDESHEIM

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

103A




1 Farbe, 3 Formate – Das ist unser Pflaster „Hildesheim“ in der angesagten Farbe „nordisch-grau dunkel“.

Suchen Sie sich Ihr passendes Format aus. Ob „Kleinmix“, „Einzelformat“ oder unser neues Format „Großmix“ – wir beraten Sie gerne.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer Maße (L x B x H) Farbe

2269149 30 x 15 x 8 cm nordisch-grau dunkel





RW^{TOP}-PFLASTER **HILDESHEIM GROSSMIX**

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

103B



1 Farbe, 3 Formate - Das ist unser Pflaster „Hildesheim“ in der angesagten Farbe „nordisch-grau dunkel“.

Suchen Sie sich Ihr passendes Format aus. Ob „Kleinmix“, „Einzelformat“ oder unser neues Format „Großmix“ - wir beraten Sie gerne.


Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer **Maße (L x B x H)** **Farbe**

2308405 gemischt nordisch grau dunkel

3 Formate: 50 x 25 x 8 / 37,5 x 25 x 8 cm / 25 x 25 x 8 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)

Hergestellt von
FCN
KONSTRUKTIV



nordisch-grau d.



RW^{TOP}-PFLASTER KASSEL

Das antik moderne Gestaltungspflaster

106




Mit seinen 3 Größen der Klassiker unter den Pflastersteinen. Kann als „wilder Verband“ oder „Reihenverband“ verlegt werden.

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, Kanten sehr unregelmäßig strukturiert.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2141334	gemischt	grau-anthrazit nuanciert

3 Formate: 21 x 14 / 14 x 14 / 7 x 14 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





RW^{TOP}-PFLASTER JENA

Schlicht, einfach, zeitlos

158 / 158A



Das RWTop Pflaster „Jena“ bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und besticht durch sein modernes Riegelformat.

Mit einer Stärke von 8 cm eignet es sich nicht nur ideal für Gehwege, sondern auch für Hofeinfahrten.

Fugen: Anteil ca. 2,4 %, Breite 4 mm,
Wasserdurchlässigkeit 348 l / (s x ha)

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²


Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2308380	gemischt	grau
2308381	gemischt	grau-anthrazit nuanciert
3 Formate: 30 x 14 / 40 x 14 / 50x14 cm (Einzelabnahme nicht erhältlich)		



RW^{TOP}-PFLASTER WEILBURG 6ER

Pflegeleicht und beständig

125 / 125A




Hochwertige umweltfreundliche PE-3 Beschichtung, schmutzabweisend, sehr hohe Farbbeständigkeit, verschiebesicher, PKW befahrbar. 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege).

Versickerung durch die Fuge,
Abflusswert C=0,3.




Steinstärke: 6 cm | Gewicht: 150 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269130	30 x 20 x 6 cm	quarzit
2269131	30 x 20 x 6 cm	schwarz



quarzit



schwarz





RW^{TOP}-PFLASTER WEILBURG 6ER

Pflegeleicht und beständig

125 B/125 C



Hochwertige umweltfreundliche PE-3 Beschichtung, schmutzabweisend, sehr hohe Farbbeständigkeit, verschiebesicher, PKW befahrbar. 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege).

Versickerung durch die Fuge,
Abflusswert C=0,3.



Steinstärke: 6 cm | Gewicht: 150 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269132	30 x 20 x 6 cm	muschelkalk
2269133	30 x 20 x 6 cm	sandstein



muschelkalk



sandstein



RW^{TOP}-PFLASTER GEISA ANTIK

Rustikales Pflaster

109/110




Mit seinen gebrochenen Kanten verbreitet unser Geisa Pflaster den Charme der „guten alten Zeit“. Mit nur 7 cm Steinstärke für jeden Hof mit PKW-Verkehr geeignet.

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt Vorsatz, Steine durchgefärbt.

Steinstärke: 7 cm | PKW befahrbar | Gewicht: 153 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2161659	21 x 14 x 7 cm	grau
2158864	14 x 14 x 7 cm	anthrazit
2158865	21 x 14 x 7 cm	anthrazit
2294666	28 x 21 x 7 cm	anthrazit





RW^{TOP}-PFLASTER GEISA ANTIK

Rustikales Pflaster

123 / 124



Mit seinen gebrochenen Kanten verbreitet unser Geisa Pflaster den Charme der „guten alten Zeit“. Mit nur 7 cm Steinstärke für jeden Hof mit PKW-Verkehr geeignet.


Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt Vorsatz, Steine durchgefärbt.

Steinstärke: 7 cm | PKW befahrbar | Gewicht: 153 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2158866	14 x 14 x 7 cm	sandstein
2158867	21 x 14 x 7 cm	sandstein
2294667	28 x 21 x 7 cm	sandstein
2158862	14 x 14 x 7 cm	herbstlaub
2158863	21 x 14 x 7 cm	herbstlaub
2294665	28 x 21 x 7 cm	herbstlaub



sandstein



herbstlaub



RW^{TOP}-PFLASTER GÖTTINGEN MIX

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

116



1 Farbe, 3 Formate – Das ist unser Pflaster „Göttingen“ in der mediterranen Farbe „kalk“.


Suchen Sie sich Ihr passendes Format aus. Ob „Kleinmix“, „Einzelformat“ oder unser neues Format „Großmix“ – wir beraten Sie gerne.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2158897	gemischt	kalk

3 Formate: 14 x 15 / 18 x 15 / 22 x 15 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)

Hergestellt von
FCN
REFORMELTWERKE



kalk



RW^{TOP}-PFLASTER GÖTTINGEN

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

116A




1 Farbe, 3 Formate – Das ist unser Pflaster „Göttingen“ in der mediterranen Farbe „kalk“.

Suchen Sie sich Ihr passendes Format aus. Ob „Kleinmix“, „Einzelformat“ oder unser neues Format „Großmix“ – wir beraten Sie gerne.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269148	30 x 15 x 8 cm	kalk

Hergestellt von
FCN
REFORMELTWERKE



kalk





RW^{TOP}-PFLASTER GÖTTINGEN GROSSMIX

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

116B




1 Farbe, 3 Formate - Das ist unser Pflaster „Göttingen“ in der mediterranen Farbe „kalk“.

Suchen Sie sich Ihr passendes Format aus. Ob „Kleinmix“, „Einzelformat“ oder unser neues Format „Großmix“ - wir beraten Sie gerne.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2308406	gemischt	kalk
3 Formate: 50 x 25 x 8 / 37,5 x 25 x 8 / 25 x 25 x 8 cm (Einzelformate nicht erhältlich)		

Hergestellt von
FCN
KUNSTSTEINE



kalk



RW^{TOP}-PFLASTER

WEIMAR KLEINMIX

Rustikal, harmonisch, historisch einfach zeitlos

117



Weimar Pflaster passt mit seinen unregelmäßig geschlagenen Kanten perfekt zum Landhausstil.

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche mit unregelmäßig geschlagenen Kanten. Mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2158898	gemischt	kalk
3 Formate: 14 x 15 / 18 x 15 / 22 x 15 cm (Einzelformate nicht erhältlich)		



kalk



RW^{TOP}-PFLASTER

WEIMAR

Rustikal, harmonisch, historisch einfach zeitlos

120



Weimar Pflaster passt mit seinen unregelmäßig geschlagenen Kanten perfekt zum Landhausstil.


Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche mit unregelmäßig geschlagenen Kanten. Mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2104687	30 x 15 x 8 cm	kalk



kalk





RW^{TOP}-PFLASTER ERFURT

Das antik moderne Gestaltungspflaster

121




Mit seinen 3 Größen der Klassiker unter den Pflastersteinen. Kann als „wilder Verband“ oder „Reihenverband“ verlegt werden.

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, Kanten sehr unregelmäßig strukturiert.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2158890	gemischt	muschelkalk
3 Formate: 21 x 14 / 14 x 14 / 7 x 14 cm (Einzelformate nicht erhältlich)		



RW^{TOP}-ÖKO PFLASTER

NEUSTADT MIX

Multiformat - eine Lage, alle Formate

191 A



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm, Microfase, werkseitig imprägniert. Durch 4 verschiedene Steinformate ist die Verlegung als "Reihenverband" oder "wilder Verband" möglich.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2243413	gemischt	muschelkalk
4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8cm (Einzelformate nicht erhältlich)		

Variante: Neustadt Öko

191 C

Umlaufende Abstandshalter bieten optimale Versickerungsleistung 270l/(sha).



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 175 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2269126	gemischt	muschelkalk
4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8cm (Einzelformate nicht erhältlich)		





RW^{TOP}-PFLASTER WETTER - ÖKO

Der Umwelt zuliebe

107A



Mit seinen modernen Farbtönen und dem ansprechenden Mehrsteinsystem überzeugt das Pflaster in eleganten Reihen oder wilden Verbänden. Dank der angeformten Doppelnocken ist eine Fläche mit dem RWTop Wetter Pflaster besonders verschiebesicher und somit die perfekte Wahl für Einfahrten und PKW-Parkflächen.

Angeformter Abstandhalter für 6 mm
umlaufende Dränfuge.




Maße: gemischt

Gewicht: 130 kg/m²

Nummer	Steinstärke	Farbe
2269129	6 cm	muschelkalk
2308379	8 cm	muschelkalk

3 Formate: 27 x 13,5 / 20,3 x 13,5 / 13,5 x 13,5 cm
(Einzelabnahme nicht erhältlich)



muschelkalk

Seite 17



RW^{TOP}-PFLASTER ESCHWEGE

Für prägnante Flächenbilder

182A



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm,
geradlinige Kanten, werkseitig imprägniert,
Microfase

Versickerungsleistung > 270 l (sha)



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2214657	gemischt	anthrazit-grau nuanciert

10 Formate: 33 x 15 / 36 x 15 / 23 x 15 / 27 x 15 / 39 x 27 /
34 x 27 / 46 x 27 / 44 x 21 / 36 x 21 / 39 x 21 cm
(14 Steine in Kombiform / Einzelformate nicht erhältlich)





RW^{TOP}-PFLASTER NORDHAUSEN

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

192A



Zeitlos schlicht im modernen 30x15x8 cm Format.
Einfach zu verlegen. Egal ob im Mauer-, Parkett-,
Block- oder Längsverband.

Zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
> 4 mm, werkseitig imprägniert, Microfase

Versickerungsleistung 270l/(sha)




Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243456	30 x 15 x 8 cm	muschelkalk



muschelkalk



Seite 15



RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON

Samtig anmutende Steinoberfläche

178 B



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein. Besonders hochwertiges Erscheinungsbild und tolles Laufgefühl durch satinierte, samtige Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2214683	30 x 15 x 8 cm	muschelkalk


Variante: Smartton Aqua 178 M

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm.



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2261982	30 x 15 x 8 cm	muschelkalk



muschelkalk



RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON AQUA-BAHNENVERBAND

Samtig anmutende Steinoberfläche

180 B



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.


Durch die satinierte Oberfläche entsteht ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches Ihren Hof besonders hochwertig aussehen lässt und sich deutlich vom normalen Betonpflaster unterscheidet. Durch die samtige Oberfläche entsteht ein tolles Laufgefühl.

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm.



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2308467	gemischt	muschelkalk
Mehrformat 4 Formate: 12,5 x 15 / 15 x 15 / 15 x 25 / 15 x 30 cm (Einzelformate nicht erhältlich)		



muschelkalk





RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON LANGFORMAT

Elegante Linienführung

179 B



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.


Durch die satinierte Oberfläche entsteht ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches Ihren Hof besonders hochwertig aussehen lässt und sich deutlich vom normalen Betonpflaster unterscheidet. Durch die samtige Oberfläche entsteht ein tolles Laufgefühl.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer **Maße (Lx B x H)** **Farbe**

2214687 gemischt muschelkalk

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12 / 30 x 12 / 35 x 12 / 30 x 16 / 40 x 16 / 50 x 16 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER SMARTTON MEHRFORMAT

Hochwertig und anmutig

111 B



Hydrophobiert und 2-fach imprägnierter Betonstein sowie satinierte Oberfläche.


Durch die satinierte Oberfläche entsteht ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, welches Ihren Hof besonders hochwertig aussehen lässt und sich deutlich vom normalen Betonpflaster unterscheidet. Durch die samtige Oberfläche entsteht ein tolles Laufgefühl.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer **Maße (Lx B x H)** **Farbe**

2243495 gemischt muschelkalk

Mehrformat 4 Formate: 15 x 15 / 15 x 22,5 / 15 x 30 / 30 x 30 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht


113 B



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt. Hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2269042	30 x 20 x 8 cm	muschelkalk



RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA · LANGFORMAT

Widerstandsfähig und farbecht

112 B




Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt. Hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2243499	gemischt	muschelkalk

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12 / 30 x 12 / 35 x 12 / 30 x 16 / 40 x 16 / 50 x 16 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





RW^{TOP}-PFLASTER ELITON

AQUA SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113G



Mit ELITON AQUA schaffen Sie nicht nur schöne Terrassen oder Auffahrten, sondern managen clever Ihre Wasserverwaltung.


Die ELITON-Steine zeichnen sich durch ihre gestrahlte Oberfläche aus, was zu einer angenehm rauen Oberfläche und einer einzigartigen Farbechtheit führt.

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm.



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2309962	15 x 30 x 8 cm	muschelkalk



RW^{TOP}-PFLASTER HÜNFELD

Stark und äußerst belastbar

183 B




Hochwertig, widerstandsfähige Oberfläche, Verschiebeschutz an allen Seitenflächen, mit leichter Faser, umweltfreundliche PE-Beschichtung bei den Farben Anthrazit, Muschelkalk und Weiß-Schwarz.

Versickerung durch die Fuge,
Abflusswert C=0,3



Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 161 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2261205	30 x 20 x 8 cm	muschelkalk



muschelkalk





TERRASSENPLATTEN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

RWTop-Terrassenplatte Alaska	5
RWTop-Terrassenplatte Zwickau	40
RWTop-Terrassenplatte Smartton SE	42-45
RWTop-Terrassenplatte Eliton	48-49
Rekers-Terrassenplatte Palais Platte	50
RWTop-Terrassenplatte Heuchelheim	52
Wunderwerk-Terrassenplatte WW Panama	54-55
Wunderwerk-Terrassenplatte Malibu	56-58
Wunderwerk-Terrassenplatte Amsterdam	60
RWTop-Terrassenplatte Baunatal	61

MEDITERRANE TÖNE

RWTop-Terrassenplatte Zwickau	41
RWTop-Terrassenplatte Smartton SE	46
RWTop-Terrassenplatte Eliton	47
Rekers-Terrassenplatte Palais Platte	51
RWTop-Terrassenplatte Heuchelheim	53
Wunderwerk-Terrassenplatte Malibu	59
RWTop-Terrassenplatte Eichenzell	62

RW^{TOP}-PLATTE ZWICKAU

Klassisches Format, schlichte Eleganz

118B




Zweischichtig mit Fuge 3x3 mm und farbig unbehandelter Oberfläche.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269079	40 x 40 x 5 cm	nordisch-grau	6,25 Stück
2269081	60 x 40 x 5 cm	nordisch-grau	4,17 Stück



nordisch-grau



Hergestellt von
FCN
STEINWERK





RW^{TOP} - PLATTE ZWICKAU

Klassisches Format, schlichte Eleganz

118C



Zweischichtig mit Fase 3x3 mm und farbig unbehandelter Oberfläche.


Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe
2269078	40 x 40 x 5 cm	kalk
2269080	60 x 40 x 5 cm	kalk

Hergestellt von
FCN
KLEBERSYSTEME

Bedarf (je m ²)
6,25 Stück
4,17 Stück



RW^{TOP}-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137




Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2166100	60 x 30 x 4 cm	anthrazit-grau	5,56 Stück
2166101	60 x 60 x 4 cm	anthrazit-grau	2,78 Stück
2269120	80 x 40 x 4 cm	anthrazit-grau	3,125 Stück



anthrazit-grau





RW^{TOP}-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137 C




Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269109	60 x 30 x 4 cm	hellgrau-nuanciert	5,56 Stück
2269110	60 x 60 x 4 cm	hellgrau-nuanciert	2,78 Stück
2269122	80 x 40 x 4 cm	hellgrau-nuanciert	3,125 Stück



RW^{TOP}-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137 E



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269118	60 x 30 x 4 cm	dunkelgrau n.	5,56 Stück
2269119	60 x 60 x 4 cm	dunkelgrau n.	2,78 Stück
2269123	80 x 40 x 4 cm	dunkelgrau n.	3,125 Stück



dunkelgrau n.



RW^{TOP}-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137 D



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269116	60 x 30 x 4 cm	grau-nuanciert	5,56 Stück
2269117	60 x 60 x 4 cm	grau-nuanciert	2,78 Stück



grau-nuanciert





RW^{TOP}-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137A



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2197786	60 x 30 x 4 cm	anthrazit	5,56 Stück
2197787	60 x 60 x 4 cm	anthrazit	2,78 Stück
2269124	80 x 40 x 4 cm	anthrazit	3,125 Stück



RW^{TOP}-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

145




Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2166103	60 x 30 x 4 cm	muschelkalk	5,56 Stück
2166104	60 x 60 x 4 cm	muschelkalk	2,78 Stück
2269121	80 x 40 x 4 cm	muschelkalk	3,125 Stück



muschelkalk





RW^{TOP}-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136 B



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächig samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.


Nur für begehbbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2243502	60 x 30 x 4 cm	muschelkalk	5,56 Stück
2243503	60 x 60 x 4 cm	muschelkalk	2,78 Stück



RW^{TOP}-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136A



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächlich samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.


Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2243500	60 x 30 x 4 cm	anthrazit-grau	5,56 Stück
2243501	60 x 60 x 4 cm	anthrazit-grau	2,78 Stück



anthrazit-grau



RW^{TOP}-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136C



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächlich samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.


Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269105	60 x 30 x 4 cm	grau-nuanciert	5,56 Stück
2269106	60 x 60 x 4 cm	grau-nuanciert	2,78 Stück



grau-nuanciert





RW^{TOP}-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136D



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächig samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.


Nur für begehbbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269107	60 x 30 x 4 cm	anthrazit	5,56 Stück
2269108	60 x 60 x 4 cm	anthrazit	2,78 Stück



REKERS-PLATTE PALAIS

Natürliche und lebendige Optik

197/197A



Mit gewölbter Oberfläche, Duplex Oberflächenveredelung, frostsicher, mit Microfase.




Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Rutschwiderstand: trocken SRT 55 ähnl. R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2131639	60 x 30 x 5 cm	graphitgrau	5,55 Stück
2238290	60 x 60 x 5 cm	graphitgrau	2,77 Stück
2117992	60 x 30 x 5 cm	schiefergrau	5,55 Stück
2238287	60 x 60 x 5 cm	schiefergrau	2,77 Stück





REKERS-PLATTE PALAIS

Natürliche und lebendige Optik

197 B



Mit gebogener Oberfläche, Duplex Oberflächenveredelung, frostsicher, mit Microfase.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²
Rutschwiderstand: trocken SRT 55 ähnl. R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2202838	60 x 30 x 5 cm	porphyr-mix	5,55 Stück
2238291	60 x 60 x 5 cm	porphyr-mix	2,77 Stück



porphyr-mix



RW^{TOP}-TERRASSENPLATTE HEUCHELHEIM

Modern und pflegeleicht durch Beschichtung

196B



Durch die qualitativ sehr hochwertige Beschichtung hat unsere Heuchelheim Platte eine absolut pflegeleichte Oberfläche.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.


Plattenstärke: 4,2 cm | Gewicht: 104 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2308711	60 x 40 x 4,2 cm	grau	4,16 Stück



schiefergrau

Hergestellt von
RINN





RW^{TOP}-TERRASSENPLATTE HEUCHELHEIM

Modern und pflegeleicht durch Beschichtung

196C



Durch die qualitativ sehr hochwertige Beschichtung hat unsere Heuchelheim Platte eine absolut pflegeleichte Oberfläche.


Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4,2 cm | Gewicht: 104 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2308712	60 x 40 x 4,2 cm	zimt	4,17 Stück

Hergestellt von
RINN



schiefergrau



WUNDERWERK -PLATTE

est. 1964

PANAMA

Schön - pflegeleicht - robust

195/195A



Feingestrahlt und matt beschichtet,
glatt beschichtet, frost-/tausalzbeständig.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm
breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 3,8 cm | Gewicht: 90 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2183018	60 x 40 x 3,8 cm	hellgrau	4,17 Stück
2183020	60 x 40 x 3,8 cm	mittelgrau	4,17 Stück





WUNDERWERK -PLATTE

est. 1964

PANAMA

Schön - pflegeleicht - robust

195 B



Feingestrahlt und matt beschichtet,
glatt beschichtet, frost-/tausalzbeständig.


Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm
breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 3,8 cm | Gewicht: 90 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2183022	60 x 40 x 3,8 cm	anthrazit	4,17 Stück



WUNDERWERK est. 1964 -TERRASSEN- PLATTE MALIBU

Feingestrahlte Oberfläche, 4 Formate & 4 Farben


502



Terrassenplatten: feingestrahlte Oberfläche,
Fase 2 x 3 mm, frost-/tausalzbeständig,
Rutschhemmung: R13

Plattenstärke: 3,8 cm (80x80) 5 cm
Gewicht: 89 kg/m² (80x80) 120 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2294131	40 x 40 x 3,8 cm	hellgrau	6,25 Stück
2294135	60 x 40 x 3,8 cm	hellgrau	4,17 Stück
2294099	80 x 40 x 3,8 cm	hellgrau	3,125 Stück
2294118	80 x 80 x 3,8 cm	hellgrau	1,56 Stück



hellgrau





WUNDERWERK est. 1964 TERRASSEN- PLATTE MALIBU

Feingestralte Oberfläche, 4 Formate & 4 Farben

502A



Terrassenplatten: feingestralte Oberfläche,
Fase 2 x 3 mm, frost-/tausalzbeständig,
Rutschhemmung: R13

Plattenstärke: 3,8 cm (80x80) 5 cm

Gewicht: 89 kg/m² (80x80) 120 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2294133	40 x 40 x 3,8 cm	dunkelgrau	6,25 Stück
2294137	60 x 40 x 3,8 cm	dunkelgrau	4,17 Stück
2294116	80 x 40 x 3,8 cm	dunkelgrau	3,125 Stück
2294100	80 x 80 x 3,8 cm	dunkelgrau	1,56 Stück



dunkelgrau



WUNDERWERK est. 1964 TERRASSEN- PLATTE MALIBU

Feingestrahlte Oberfläche, 4 Formate & 4 Farben


502C



Terrassenplatten: feingestrahlte Oberfläche,
Fase, 2 x 3 mm, frost-/tausalzbeständig,
Rutschhemmung: R13

Plattenstärke: 3,8 cm (80x80) 5 cm
Gewicht: 89 kg/m² (80x80) 120 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2294132	40 x 40 x 3,8 cm	anthrazit	6,25 Stück
2294136	60 x 40 x 3,8 cm	anthrazit	4,17 Stück
2294115	80 x 40 x 3,8 cm	anthrazit	3,125 Stück
2294119	80 x 80 x 3,8 cm	anthrazit	1,56 Stück





WUNDERWERK est. 1964 -TERRASSEN- PLATTE MALIBU

Feingestrahlte Oberfläche, 4 Formate & 4 Farben


502B



Terrassenplatten: feingestrahlte Oberfläche,
Fase, 2 x 3 mm, frost-/tausalzbeständig,
Rutschhemmung: R13

Plattenstärke: 3,8 cm (80x80) 5 cm
Gewicht: 89 kg/m² (80x80) 120 kg/m²

Nummer	Maße (Lx B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2294134	40 x 40 x 3,8 cm	beige	6,25 Stück
2294138	60 x 40 x 3,8 cm	beige	4,17 Stück
2294117	80 x 40 x 3,8 cm	beige	3,125 Stück
2294101	80 x 80 x 5,0 cm	beige	1,56 Stück



beige



WUNDERWERK est. 1964 TERRASSEN- PLATTE AMSTERDAM

Feingestrahlte Oberfläche

184 / 184A



Entdecken Sie unsere hochwertigen Terrassenplatten Amsterdam in den trendigen Farben dunkelgrau nuanciert und anthrazit nuanciert. Dank ihres kugeligestrahnten Designs sehen unsere Platten nicht nur modern und elegant aus, sondern bieten auch eine rutschfeste Oberfläche, die Ihre Sicherheit gewährleistet. Unsere Terrassenplatten sind langlebig und pflegeleicht aufgrund einer Hydrophobierung und einer Oberflächenimprägnierung.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 108 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2294967	60 x 60 x 5,0 cm	grau nuanciert	2,78 Stück
2294965	60 x 40 x 5,0 cm	grau nuanciert	4,17 Stück
2294968	60 x 60 x 5,0 cm	anthrazit nuanciert	2,78 Stück
2294966	60 x 40 x 5,0 cm	anthrazit nuanciert	4,17 Stück



grau nuanciert



anthrazit n.



RW^{TOP} TERRASSEN- PLATTE BAUNATAL

Pure Eleganz und dezent im Design


105C / 105D



Die Baunatal Terrassenplatte strahlt mit ihren dezenten Farbtönen pure Eleganz aus. Die Terrassenplatte ist mit einem Farbschutz ausgestattet für eine dauerhafte elegante Optik.

Plattenstärke: 5,5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2308382	60 x 30 x 5,5 cm	hellgrau	5,55 Stück
2308383	60 x 30 x 5,5 cm	anthrazit	5,55 Stück



hellgrau



anthrazit

Hergestellt von
FCN
KUNSTWERKE



RW^{TOP}-TERRASSEN- PLATTE EICHENZELL

Einzigartiges Format in der extravaganen Farbe Sunshine

105E




Mit der neuen Eichenzell Sunshine Terrassenplatte holen Sie sich die Sonne in Ihren Garten.

Mit dem einzigartigen Format von 75 x 45 x 5,5 cm und ihrer extravaganen Farbe können Sie sich auf Ihrer Terrasse richtig wohlfühlen. Damit Sie lange Spaß an Ihrer Terrasse haben, ist die Terrassenplatte mit einem Farbschutz ausgestattet.

Plattenstärke: 5,5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Nummer	Maße (L x B x H)	Farbe
2308404	75 x 45 x 5,5 cm	sunshine

Hergestellt von
FCN
BETONWERKSTÄTTE
Bedarf (je m²)
2,96 Stück





MAUERN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

RWTop-Mauer Halle	64
RWTop-Mauer Gera	66
FCN-Mauer Santuro Mini	68
RWTop-Mauer Leipzig	70
RWTop-Mauer Wolfen	72
RWTop-Mauer Eisenach	74
RWTop-Mauer Meiningen	76
FCN-Santuro Wechselschichtmauer	78
Rinn-Mauer Bayfield	80
Rinn-Mauer York	81
RWTop-Mauer Geisa	82
FCN-Mauer Paredo	84-85
RWTop-Mauer Hanau	86

MEDITERRANE TÖNE

RWTop-Mauer Halle	65
RWTop-Mauer Gera	67
FCN-Mauer Santuro Mini	69
RWTop-Mauer Leipzig	71
RWTop-Mauer Wolfen	73
RWTop-Mauer Eisenach	75
RWTop-Mauer Meiningen	77
FCN-Santuro Wechselschichtmauer	78
Rinn-Mauer Bayfield	80
Rinn-Mauer York	81
RWTop-Mauer Geisa	82-83
FCN-Mauer Paredo	84-85

RW^{TOP}-MAUER HALLE

Rustikale Optik

150/150A



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert. Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen und Breiten von +/- 5 mm und in der Höhe von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Bedarf: 27 Stück je m²

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht
2166105	30 x 15 x 12 cm	hellgrau-anthrazit	12,4 kg
2214692	30 x 15 x 12 cm	anthrazit	12,4 kg





RW^{TOP}-MAUER HALLE

Rustikale Optik

160/161/161A




Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert. Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen und Breiten von +/- 5 mm und in der Höhe von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Bedarf: 27 Stück je m²

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht
2166106	30 x 15 x 12 cm	muschelkalk	12,4 kg
2166107	30 x 15 x 12 cm	gelb-beige nuanciert	12,4 kg
2214691	30 x 15 x 12 cm	creme-braun	12,4 kg



RW^{TOP}-MAUER GERA

Rustikale Optik

152/152A



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert. Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen, Breiten und Höhen von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Bedarf: 13,33 Stück je m²

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht
2214703	50 x 20 x 15 cm	hellgrau-anthrazit	33 kg
2214720	50 x 20 x 15 cm	anthrazit	33 kg

Auch in den Längen 20/30 und 40 cm und in Höhe 7,5 cm erhältlich





RW^{TOP}-MAUER

GERA

Rustikale Optik

164/165/165A



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert. Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen, Breiten und Höhen von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Bedarf: 13,33 Stück je m²

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht
2166118	50x20x15 cm	muschelkalk	33 kg
2214622	50x20x15 cm	gelb-beige	33 kg
2214728	50x20x15 cm	creme-braun	33 kg

Auch in den Längen 20/30 und 40 cm und in Höhe 7,5 cm erhältlich



muschelkalk



gelb-beige



creme-braun



FCN-LANDHAUSMAUER MINI SANTURO

Das Mauersystem mit Sandsteincharakter

190 + 190B



Beidseitig gespalten und getrommelt.
Aus quarzsandhaltigem Beton, dem Sandstein
nachempfunden.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60cm in verklebter
oder vermauerter Ausführung.

Farbe: terra-grau dunkel

Nummer **Maße (LxTxH)**
2214675 30/40/50 x 15 x 15 cm

Hergestellt von
FCN
BEFONDLEMENTE
Gewicht (je m²)
300 kg

Farbe: grau

Nummer **Maße (LxTxH)**
2269027 30/40/50 x 15 x 15 cm

Gewicht (je m²)
300 kg



terra-grau d.



grau





FCN-LANDHAUSMAUER MINI SANTURO

Das Mauersystem mit Sandsteincharakter

190A



Beidseitig gespalten und getrommelt.
Aus quarzsandhaltigem Beton, dem Sandstein
nachempfunden.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in
verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: terra-kalkstein

Nummer

2214676


Maße (LxTxH)

30/40/50x15x15 cm

Hergestellt von
FCN
ARTDESIGNMENT

Gewicht (je m²)

300 kg



RW^{TOP}-MAUER LEIPZIG

Natürliche und lebendige Optik

153 / 153B




Der Längsformat-Mauerstein mit gebrochenen Sichtseiten und glatten Kopfseiten, ergibt ein schmales Fugenbild.

Steine werden einfach aufeinander gesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden.

Farbe: weiß-schwarz, schwarz

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2269139	60x20x10 cm	16,67 Stück	25,3 kg
2269140	30x20x10 cm	33,33 Stück	12,7 kg
2269141	60x20x10 cm	Anfang-/Endstein	25,3 kg
2269145	60x20x10 cm	16,67 Stück	25,3 kg
2269146	30x20x10 cm	33,33 Stück	12,7 kg
2269147	60x20x10 cm	Anfang-/Endstein	25,3 kg



weiß-schwarz



schwarz





RW^{TOP}-MAUER LEIPZIG

Natürliche und lebendige Optik

153A




Der Längsformat-Mauerstein mit gebrochenen Sichtseiten und glatten Kopfseiten, ergibt ein schmales Fugenbild.

Steine werden einfach aufeinander gesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2269142	60 x 20 x 10 cm	16,67 Stück	25,3 kg
2269143	30 x 30 x 10 cm	33,33 Stück	12,7 kg
2269144	60 x 20 x 10 cm	Anfang-/Endstein	25,3 kg



muschelkalk



RW^{TOP}-MAUER WOLFEN

Natürliche und lebendige Optik

167 / 167A



Vorder- und Rückseite gebrochen, Kopfseite glatt, Oberseite gestrahlt.

Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden. Aufbauhöhen bis zu 2 Meter.

Umweltfreundliche PE 3 lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Farbe: weiß-schwarz

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2214610	50x25x15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2214611	25x25x15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2214612	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg
2269136	50x25x15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2269137	25x25x15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2269138	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg



weiß-schwarz





RW^{TOP}-MAUER WOLFEN

Natürliche und lebendige Optik

167B / 167C



Vorder- und Rückseite gebrochen, Kopfseite glatt, Oberseite gestrahlt.

Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden. Aufbauhöhen bis zu 2 Meter.

Umweltfreundliche PE 3 lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Farbe: muschelkalk, sandstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2214604	50 x 25 x 15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2214605	25 x 25 x 15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2214606	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg
2214607	50 x 25 x 15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2214608	25 x 25 x 15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2214609	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg



muschelkalk



sandstein



RW^{TOP}-MAUER EISENACH

Klare Linie mit gebrochener Struktur

156



Oberfläche scharfkantig gebrochen, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: grau-anthrazit nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166094	50x25x15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2166095	25x25x15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2226854	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243460	25x25x15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2180805	50x25x15 cm	Abdeckstein	43,0 kg
2250255	50x25x15 cm	Abdeck-/Anf-/Endstein	43,0 kg





RW^{TOP}-MAUER EISENACH

Klare Linie mit gebrochener Struktur

171



Oberfläche scharfkantig gebrochen, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166096	50 x 25 x 15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2166097	25 x 25 x 15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2243461	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243462	25 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2243463	50 x 25 x 15 cm	Abdeckstein	43,0 kg
2250256	50 x 25 x 15 cm	Abdeck-/Anf-/Endstein	43,0 kg



RW^{TOP}-MAUER MEININGEN

Antike und natürliche Wirkung

157



Rustikale bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: grau-anthrazit nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2162051	50x25x15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2162052	25x25x15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2243464	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243465	25x25x15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2180808	50x25x15 cm	Abdeckstein	43,0 kg
2250257	50x25x15 cm	Abdeck-/Anf-/Endstein	43,0 kg





RW^{TOP}-MAUER MEININGEN

Warmer mediterraner Charakter

172



Rustikale bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2162053	50 x 25 x 15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2162054	25 x 25 x 15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2243466	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243467	25 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2180809	50 x 25 x 15 cm	Abdeckstein	43,0 kg
2225259	50 x 25 x 15 cm	Abdeck-/Anf-/Endstein	43,0 kg



FCN-WECHSELSCHICHT-MAUER SANTURO®

Mauerkultur aus Sandsteinbeton

159



Beidseitig gespalten und getrommelt. Mit der Santuro®-Wechschelerschichtmauer lassen sich mühelos optisch lebendige und abwechslungsreiche Wandflächen herstellen.

Aufbau freistehend bis 150cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: terra-grau dunkel

Nummer	Maße (LxTxH)	Hergestellt von	Gewicht (je m ²)
2166082	30/40/50 x 25 x 7,5 cm	FCN BEFESTIGUNGSELEMENTE	540 kg
2166084	30/40/50 x 25 x 15 cm		540 kg
2166086	30/40/50 x 25 x 22,5 cm		540 kg

In der Regel drei Steinlängen in einer Versandeinheit (Einzelformate nicht erhältlich)





FCN-WECHSELSCHICHT-MAUER SANTURO®

Mauerkultur aus Sandsteinbeton

175




Beidseitig gespalten und getrommelt. Mit der Santuro®-Wechselschichtmauer lassen sich mühelos optisch lebendige und abwechslungsreiche Wandflächen herstellen.

Aufbau freistehend bis 150cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: terra-kalkstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Gewicht (je m²)
2166083	30/40/50 x 25 x 7,5 cm	540 kg
2166085	30/40/50 x 25 x 15 cm	540 kg
2166087	30/40/50 x 25 x 22,5 cm	540 kg

In der Regel drei Steinlängen in einer Versandeinheit (Einzelformate nicht erhältlich)




Hergestellt von
FCN
KUNSTSTEIN



RINN-MAUER BAYFIELD

Stützmauersystem für höhere Ansprüche

154/169/250C



Patentierter Haltesteg

Stützmauer mit ineinandergreifenden Elementen. Natürliche Optik mit gebrochenen Kanten und bossierter Sichtseite. End- und Ecksteine erhältlich. Für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung. Mit Bewehrung bis 5m Höhe möglich.

Hergestellt von
RINN

Normalstein | Gewicht: 25,0 kg

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2097254	41,5 x 25 x 15 cm	grau-anthrazit	16,0 Stück
2097260	41,5 x 25 x 15 cm	beige braun	16,0 Stück
2227449	41,5 x 25 x 15 cm	basalt-anthrazit	16,0 Stück

Abdeckstein | Gewicht: 17,0 kg

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Bedarf (je lfm)
2097255	43,5 x 27 x 7,5 cm	grau-anthrazit	2,72 Stück
2097261	43,5 x 27 x 7,5 cm	beige braun	2,72 Stück
2125890	43,5 x 27 x 7,5 cm	basalt-anthrazit	2,72 Stück



Aufbau nur mit
Hinterfüllung möglich





RINN-MAUER YORK

Moderne, homogene Optik

155/155A/251A



Patentierter Haltesteg

Stützmauer mit ineinandergreifenden Elementen. Moderne, homogene Optik mit geradliniger Fuge und bossierter Sichtseite. End-, Ecks- und Brüstungsteine erhältlich. Für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung. Mit Bewehrung bis 5m Höhe möglich.

Hergestellt von



Normalstein | Gewicht: 25,0 kg

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2125892	43,3 x 25 x 15 cm	basalt-anthrazit	15,4 Stück
2141251	43,3 x 25 x 15 cm	grau-anthrazit	15,4 Stück
2310182	43,3 x 25 x 15 cm	sand-beige	15,4 Stück

Abdeckstein | Gewicht: 17,0 kg

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Bedarf (je lfm)
2125890	43,5 x 27 x 7,5 cm	basalt-anthrazit	2,72 Stück
2097255	43,5 x 27 x 7,5 cm	grau-anthrazit	2,72 Stück
2310188	43,5 x 27 x 7,5 cm	sand-beige	2,72 Stück



basalt-anthrazit



grau-anthrazit



sand-beige



RW^{TOP}-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

151 / 151A



Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfangs- bzw. Endsteine.



Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: anthrazit

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2158869	28x21x7 cm	51 Stück	9,3 kg
2158873	28x21x14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2158874	42x21x14 cm	17 Stück	27,0 kg

Farbe: grau

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2273849	28x21x14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2273850	42x21x14 cm	17 Stück	27,0 kg



RW^{TOP}-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

151B





Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2262254	28x21x14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2262255	42x21x14 cm	17 Stück	27,0 kg





RW^{TOP}-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

162



Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: sandstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2158870	28 x 21 x 7 cm	51,0 Stück	9,3 kg
2158875	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2158876	42 x 21 x 14 cm	17,0 Stück	27,0 kg



sandstein



RW^{TOP}-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

163



Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: herbstbunt

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2158868	28 x 21 x 7 cm	51,0 Stück	9,3 kg
2158871	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2158872	42 x 21 x 14 cm	17,0 Stück	27,0 kg



herbstbunt



FCN-MAUER PAREDO BASIC

Klare Linie mit homogener Oberfläche

188B / 188 / 188A





Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement. Höhenkalibriert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60cm in verklebter Ausführung. Bedarf Füllbeton: 0,08 m³/m²


Hergestellt von
FCN
BEFONDLEMENTE

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht (je m ²)
2197592	gemischt	grau schattiert	200 kg
2197593	gemischt	beige schattiert	200 kg
2197594	gemischt	mokka schattiert	200 kg

Versandereinheit: 1 Lage (0,8 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 20 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 20 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 20 cm)



Paredo Basic
Versandereinheit: 1 Lage (0,8 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 20 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 20 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 20 cm)



Paredo [®]Trend
Versandereinheit: 1 Lage (0,4 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 10 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 10 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 10 cm)





FCN-MAUER PAREDO TREND

Klare Linie mit homogener Oberfläche

188E/188C/188D



Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement. Höhenkalibriert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60cm in verklebter Ausführung. Bedarf Füllbeton: 0,08 m³/m²

Hergestellt von
FCN
BEFESTIGUNGSELEMENTE

Nummer	Maße (Lx TxH)	Farbe	Gewicht (je m ²)
2197595	gemischt	grau-schattiert	200 kg
2197596	gemischt	beige-schattiert	200 kg
2197597	gemischt	mokka-schattiert	200 kg

Versandereinheit: 1 Lage (0,4 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 10 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 10 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 10 cm)



FCN-ABDECKPLATTE PAREDO

Modern mit homogener Optik

188H/188F/188G



Abdeckplatte Beton mit umlaufender Fase 1 x 1 mm und längsseitigen Wassernasen, einfarbig (nicht changierend).

Hergestellt von
FCN
BEFESTIGUNGSELEMENTE

Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht (je Stück)
2214679	60 x 30 x 5 cm	dunkelgrau	22 kg
2214677	60 x 30 x 5 cm	beige	22 kg
2214678	60 x 30 x 5 cm	mokka	22 kg

Passende Eckplatten (90°) erhältlich



RW^{TOP}-MAUER HANAU

Moderne Mauersystem in geradliniger Linienführung

189




Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm
in verklebter oder vermauerter Ausführung.
Bedarf Füllbeton: 80 l/m²

Farbe: anthrazit-nuanciert glatt

Nummer	Steinart	Maße (LxTxH)	Gewicht
2214731	Mauerstein 1/1	38 x 19 x 12 cm	9,5 kg
2214732	Mauerstein 1/2	19 x 19 x 12 cm	5,7 kg
2214733	Abdeckstein	38 x 19 x 4 cm	6,0 kg



RW^{TOP}-MAUER HANAU

Moderne Mauersystem in geradliniger Linienführung

189




Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm
in verklebter oder vermauerter Ausführung.
Bedarf Füllbeton: 80 l/m²

Farbe: anthrazit-nuanciert glatt

Nummer	Steinart	Maße (LxTxH)	Gewicht
2214734	Long Mauerstein 1 1/2	57 x 19 x 12 cm	14,5 kg
2214735	Long Abschlussstein 1 1/2	57 x 19 x 12 cm	20,5 kg
2243438	Long LED-Stein 5	7 x 19 x 12 cm	14,0 kg
2243439	LED-Leuchtelement (für Long Stein)	57 x 2 x 2 cm	1,0 kg





RW^{TOP}-PFEILER HANAU

Modernes Mauersystem in geradliniger Linienführung

189




Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement.

Farbe: anthrazit-nuanciert glatt

Nummer	Steinart	Maße (LxTxH)	Gewicht
2214736	Pfeilerelement3	6,5 x 36,5 x 12 cm	11,0 kg
2214740	Pfeilerabdeckung	36,5 x 36,5 x 6 cm	16,9 kg
2214741	Edelstahlrahmen	36,5 x 36,5 x 2 cm	0,2 kg
2214742	LED-Leuchtrahmen	36,5 x 36,5 x 2,5 cm	1,0 kg
2214738	Briefkasten		

Entnahme hinten, inkl. Klingeltastatur
und Namensschild 36,5 x 36,5 x 12 cm 8,8 kg

Pfeilerelement für Sprechanlage (nur Vorrichtung) auch erhältlich.



anthrazit-nuan.



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN

Der Garten wird zum zweiten Wohnzimmer. Besuchen Sie eine von unseren umfangreich gestalteten Ideengärten in Ihrer Nähe.

Raiffeisen Waren GmbH Eichenzell-Welkers
Bürgermeister-Ebert-Str. 34 · 36124 Eichenzell
Telefon: 0 66 59 / 9 64 10
Baustoffe-Eichenzell@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Eisenach-Stregda
Ringstr. 9 · 99817 Eisenach-Stregda
Telefon: 0 36 91 / 8 21 20
Baustoffe-Eisenach@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Erfurt
August-Röbling-Str. 4-6 · 99091 Erfurt
Telefon: 03 61 / 7 43 80
Baustoffe-Erfurt@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Eschwege
Helgoländer Str. 5 · 37269 Eschwege
Telefon: 0 56 51 / 9 22 90
Baustoffe-Eschwege@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Fritzlär
Brandenburger Str. 9 · 34560 Fritzlär
Telefon: 0 56 22 / 99 60
Baustoffe-Fritzlär@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Gera
Naulitzer Str. 47 · 07546 Gera-Leumnitz
Telefon: 03 65 / 43 55 52
Baustoffe-Gera@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Hanau
Moselstr. 41 · 63452 Hanau
Telefon: 0 61 81 / 9 01 30
Baustoffe-Hanau@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Hünfeld
Fuldaer Str. 30-34 · 36088 Hünfeld
Telefon: 0 66 52 / 9 62 10
Baustoffe-Hünfeld@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Jena
Damaschkeweg 55 · 07745 Jena
Telefon: 0 36 41 / 6 69 40
Baustoffe-Jena@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Kassel
Königinhofstr. 78 · 34123 Kassel-Bettenhausen
Telefon: 05 61 / 50 79 40
Baustoffe-Kassel@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Leinefelde-Worbis
Hausener Weg 39 · 37339 Leinefelde-Worbis
Telefon: 03 60 74 / 2 07 70
Baustoffe-Worbis@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Meiningen
Am Alten Flugplatz 8 · 98617 Meiningen
Telefon: 0 36 93 / 50 57 90
Baustoffe-Meiningen@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Neustadt/Orla
Schleizer Str. 21b · 07806 Neustadt/Orla
Telefon: 03 64 81 / 54 60
baustoffe-neustadt-orla@rw.net

Raiffeisen Waren GmbH Wolfhagen
Bahnhofstr. 10 · 34466 Wolfhagen
Telefon: 0 56 92 / 9 86 80
baustoffe-wolfhagen@rw.net

Georg Altenburg GmbH & Co. KG Bückeberg
Kreuzbreite 20 · 31675 Bückeberg
Telefon: 05722 95 800
info@bauzentrum-bueckeberg.de

Georg Altenburg GmbH & Co. KG Stadthagen
Dülwaldstraße 4 · 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 704 100
info@hagebau-stadthagen.de

Raiffeisen Waren GmbH & Co. Betriebs KG
Grünberger Str. 53 · 36304 Alsfeld
Telefon: 0 66 31 / 80 12 30
alsfeld@raiffeisen-baumarkt.de

**Lassen Sie sich von den vielfältigen Ideen
und Beispielen anregen und von unseren
Mitarbeiter*innen fachmännisch beraten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**



IMPRESSUM & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Herausgeber

Raiffeisen Waren GmbH, Ständeplatz 1-3
34117 Kassel

Projektleitung

Christian Knüttel, Category Manager Gala Bau

Gestaltung & Umsetzung

36 Pixel | Webentwicklung & Grafikdesign
www.36pixel.de

Druckerei

WKS Solutions GmbH
wksgruppe.de


Garantie- und Haftungsausschluss

Herzlichen Dank an alle Firmen und Beteiligte, die zum Gelingen des Kataloges durch Informationen sowie Text- und Bildmaterial beigetragen haben. Alle Produktinformationen, Anwendungsbeispiele und Abbildungen basieren auf Angaben der jeweiligen Hersteller und beruhen auf den üblichen Handwerkstechniken.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlege- und Aufbauvorschriften der jeweiligen Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus. Dies gilt ebenfalls für Tipps, Verbrauchs- und Mengenangaben, Verwendbarkeit von Produkten für bestimmte Zwecke sowie das Entstehen von Schäden oder Mängeln durch die im Katalog gemachten Angaben, Produktinformationen oder Hinweise. Technische Änderungen, produktions-technisch bzw. soweit sie dem Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Bild- und Druckfehler vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nicht gestattet. Alle Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

Unsere Baustoff-Niederlassungen - auch in Ihrer Nähe.



Raiffeisen Waren GmbH

Bitterfeld-Wolfen
Dämmstoffstr. 1 · 06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 0 34 94 / 6 97 50

Braunschweig
Biberweg 31 d · 38114 Braunschweig
Telefon: 05 31 / 25 03 84 18

Eichenzell-Welkers
Bürgermeister-Ebert-Str. 34 · 36124 Eichenzell
Telefon: 0 66 59 / 9 64 10

Eisenach-Stregda
Ringstr. 9 · 99817 Eisenach-Stregda
Telefon: 0 36 91 / 8 21 20

Erfurt
August-Röbling-Str. 4-6 · 99091 Erfurt
Telefon: 03 61 / 7 43 80

Eschwege
Helgoländer Str. 5 · 37269 Eschwege
Telefon: 0 56 51 / 9 22 90

Fritzlar
Brandenburger Str. 9 · 34560 Fritzlar
Telefon: 0 56 22 / 99 60

Gera
Naulitzer Str. 47 · 07546 Gera-Leumnitz
Telefon: 03 65 / 43 55 52

Gotha
Gleichenstr. 17 · 99867 Gotha
Telefon: 0 36 21 / 3 65 60

Halle/Saale
Reideburger Landstr. 4 · 06116 Halle/Saale
Telefon: 03 45 / 5 66 50

Hanau
Moselstr. 41 · 63452 Hanau
Telefon: 0 61 81 / 9 01 30

Keil Heuchelheim
Am Abendstern 2 · 35452 Heuchelheim
Telefon: 06 41 / 93 24 20

DHT Hildesheim
Hafenstr. 38 · 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 / 7 60 40

Hünfeld
Fuldaer Str. 30-34 · 36088 Hünfeld
Telefon: 0 66 52 / 9 62 10

Bennewitzer Raiffeisen Handels GmbH

Bennewitzer
An der Mulde 5 · 04828 Bennewitz
Telefon: 0 34 25 / 894 60

Georg Altenburg GmbH & Co. KG

Bückerburg
Kreuzbreite 20, 31675 Bückerburg
Telefon: 05722 95 800

Stadthagen
Dülwaldstraße 4, 31655 Stadthagen
Telefon: 05721 704 100

Jena
Damaschkeweg 55 · 07745 Jena
Telefon: 0 36 41 / 6 69 40

Kassel
Königinhofstr. 78 · 34123 Kassel-Bettenhausen
Telefon: 05 61 / 50 79 40

Korbach
Raiffeisenstr. 22 · 34497 Korbach
Telefon: 0 56 31 / 9 76 50

Leinefelde-Worbis
Hausener Weg 39 · 37339 Leinefelde-Worbis
Telefon: 03 60 74 / 2 07 70

Strauch Limeshain
Himbacher Straße 18-22 · 63694 Limeshain
Telefon: 0 60 47 / 800 80

Meiningen
Am Alten Flugplatz 8 · 98617 Meiningen
Telefon: 0 36 93 / 50 57 90

Mühlhausen
Industriestr. 46 · 99974 Mühlhausen
Telefon: 0 36 01 / 8 31 70

MTB Marienthaler Baustoffhandels GmbH

Zwickau
Olzmannstraße 41, 08060 Zwickau
Telefon: 0375 59510

Raiffeisen Waren GmbH & Co. Betriebs KG

Alsfeld
Grünberger Str. 53 · 36304 Alsfeld
Telefon: 0 66 31 / 80 12 30

Homberg
Ohmstr. 19 · 35315 Homberg (Ohm)
Telefon: 0 66 33 / 64 35 90

Ottrau
Am Bahnhof 7 · 34633 Ottrau
Telefon: 0 66 39 / 96 00 30

Neustadt/Orla
Schleizer Str. 21b · 07806 Neustadt/Orla
Telefon: 03 64 81 / 54 60

Nordhausen
Am Kornhaus 8 · 99734 Nordhausen
Telefon: 0 36 31 / 6 05 60

Keil Reiskirchen
Freiherr-vom-Stein-Straße 3 · 35447 Reiskirchen
Telefon: 0 64 08 / 95 100

DHT Stockstadt
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 22-24 · 64589 Stockstadt
Telefon: 0 61 58 / 9 90 50

Weimar
Schwanseestr. 102 · 99427 Weimar
Telefon: 0 36 43 / 2 40 50

Wetter
Marburger Str. 40 · 35083 Wetter
Telefon: 0 64 23 / 9 29 50

Wolfhagen
Bahnhofstr. 10 · 34466 Wolfhagen
Telefon: 0 56 92 / 9 86 80



rasanzierende Vielfalt aus Beton